2001 no. 111

AFKONDIGINGSBLAD VAN ARUBA

REGELING van de Minister van Verkeer en Waterstaat van 13 juli 2001 tot wijziging van de Regeling medische uitrusting aan boord van zeeschepen (wijziging lijst van medische uitrusting en inschakeling klassebureaus bij inspectie van deze uitrusting).

Uitgegeven, 23 augustus 2001

De minister van Justitie en Publieke Werken,

P.E. Croes

DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Verkeer en Vervoer van de Nederlandse Antillen en de Minister van Vervoer en Communicatie van Aruba;

Gelet op de artikelen 6, 93, eerste lid, en 130h van het Schepenbesluit 1965 en de artikelen 38, onderdeel 5.1.8, 41, onderdeel 8.20, en 47, onderdeel 2.2.9, van bijlage XIA en artikel 6 van bijlage XVI bij het Schepenbesluit 1965;

BESLUIT:

Artikel I
De Regeling medische uitrusting aan boord van zeeschepen[1] wordt als volgt gewijzigd:

A
In artikel 1, tweede lid, worden de woorden 'kolom C van bijlage 1 bij deze regeling" vervangen door: kolom R van bijlage I bij deze regeling.

B
Artikel 2 komt te luiden:

Artikel 2
1. De kapitein inspecteert jaarlijks, voorafgaande aan een onderzoek als bedoeld in artikel 8, derde lid, onderdelen a tot en met d, van het Schepenbesluit 1965, de in artikel 1 bedoelde medische uitrusting, met uitzondering van de medicijnkist aan boord van reddingvlotten.
2. De kapitein stelt bij de inspectie een controlelijst op met daarop de benamingen en codes van alle geneesmiddelen, verplegingsartikelen en antidota die ingevolge bijlage I bij deze regeling aan boord van zijn schip zijn vereist, en vermeldt daarbij zowel de volgens bijlage I voorgeschreven hoeveelheden als de daadwerkelijk aan boord aanwezige hoeveelheden. In voorkomend geval wordt tevens de houdbaarheidsdatum van die middelen vermeld. De controlelijst vermeldt voorts de naam, de vlag en de thuishaven van het schip.
3. Indien de inspectie uitwijst dat de medische uitrusting van het schip in overeenstemming is met bijlage I bij deze regeling, ondertekent de kapitein de controlelijst en biedt hij deze ter visering aan aan het klassebureau dat het in het eerste lid bedoelde onderzoek verricht.
4. Indien het in het eerste lid bedoelde onderzoek niet door een klassebureau wordt verricht, geschiedt de in het derde lid bedoelde visering door een ambtenaar van de Scheepvaartinspectie.

C
Aan artikel 4 wordt onder vervanging van de punt door een komma toegevoegd: tenzij een ander geneeskundig handboek in bijlage I bij deze regeling is aangegeven.

[1] Stcrt. 1995, 233; gewijzigd bij ministeriële regeling van 4 april 1997 (Stcrt. 80)

D
Bijlage I wordt vervangen door de bijlage bij deze regeling.

E
Bijlage II vervalt.

Artikel II
De kapitein draagt ervoor zorg dat de medische uitrusting uiterlijk op het moment van de eerstvolgende inspectie van die uitrusting in overeenstemming is met de Regeling medische uitrusting aan boord van zeeschepen zoals die luidt na de inwerkingtreding van deze regeling. Tot dat moment mogen schepen uitgerust blijven met medische uitrusting voorgeschreven door de Regeling medische uitrusting aan boord van zeeschepen zoals die luidde voor de inwerkingtreding van deze regeling.

Artikel III
Deze regeling treedt voor Nederland en Aruba in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en voor de Nederlandse Antillen op een nader te bepalen tijdstip.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant, in de Curaçaosche Courant en in het Afkondigingsblad van Aruba worden geplaatst.

DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT,
T. Netelenbos

Bijlage I als bedoeld in artikel 1, eerste lid

Medische uitrusting (limitatieve lijst)

De betekenis van de kolommen
Kolom A: Is van toepassing op zeeschepen alsmede voor vissersvaartuigen waarvoor een certificaat van deugdelijkheid is afgegeven voor een onbeperkt vaargebied.
Kolom A-Z: Is van toepassing op zeilschepen waarvoor een certificaat van deugdelijkheid is afgegeven voor het onbeperkte vaargebied IV.
Kolom A-G: Is van toepassing op zeeschepen die gevaarlijke stoffen vervoeren en waarvoor een certificaat van deugdelijkheid is afgegeven voor een onbeperkt vaargebied.
Kolom B: Is van toepassing op zeeschepen waarvoor een certificaat van deugdelijkheid is afgegeven voor een vaargebied dat zich niet verder uitstrekt dan GMDSS zeegebied A2 alsmede voor vissersvaartuigen met een vaargebied dat zich niet verder uitstrekt dan vaargebied II.
Kolom B-Z: Is van toepassing op zeilschepen waarvoor een certificaat van deugdelijkheid is afgegeven voor een vaargebied dat zich niet verder uitstrekt dan vaargebied III.
Kolom B-G: Is van toepassing op zeeschepen die gevaarlijke stoffen vervoeren en waarvoor een certificaat van deugdelijkheid is afgegeven voor een vaargebied dat zich niet verder uitstrekt dan vaargebied A2.
Kolom C: Is van toepassing op zeeschepen waarvoor een certificaat van deugdelijkheid is afgegeven voor een vaargebied dat zich niet verder uitstrekt dan zeegebied 30, indien de op het certificaat genoemde werkhaven zich bevindt in een Europees land alsmede voor vissersvaartuigen met een vaargebied dat zich niet verder uitstrekt dan vaargebied Ia en voor vissersvaartuigen met een vaargebied I binnen het GMDSS zeegebied A1.
Kolom C-Z: Is van toepassing op zeilschepen waarvoor een certificaat van deugdelijkheid is afgegeven voor een vaargebied dat zich niet verder uitstrekt dan vaargebied I, II en IIIA.
Kolom D: Is van toepassing op passagiersschepen die reizen maken van een langere duur dan 48 uur.
Kolom D-G: Is van toepassing op passagiersschepen die gevaarlijke stoffen vervoeren en die reizen maken van een langere duur dan 48 uur.
Kolom E: Is van toepassing op passagiersschepen die reizen maken van een kortere duur dan 48 uur.
Kolom E-G: Is van toepassing op passagiersschepen die gevaarlijke stoffen vervoeren en die reizen maken van een kortere duur dan 48 uur.
Kolom R: Is van toepassing op reddingboten, reddingvlotten en hulpverleningsvaartuigen.

De hoeveelheden in de kolommen
De hoeveelheden in de kolommen zijn van toepassing op het aantal gemonsterde bemanningsleden t/m 15 personen.
Bij een bemanningssterkte van 16 t/m 23 personen worden de hoeveelheden met 50% verhoogd, met uitzondering van die artikelen waarvoor slechts 1 exemplaar is voorgeschreven.
Bij een bemanningssterkte van 24 t/m 30 personen worden de hoeveelheden verdubbeld.
Bij een bemanningssterkte van 31 t/m 45 personen worden de hoeveelheden verdrievoudigd.

Bij een bemanningssterkte van 46 t/m 60 personen worden de hoeveelheden verviervoudigd.
Enzovoorts.
De in de kolommen vermelde maximale hoeveelheden hoeven niet te worden overschreden.
Voor de kolommen A, A-Z, B, B-Z, C, C-Z en E geldt dat de maximale hoeveelheid in kolom D in geen geval hoeft te worden overschreden.
Voor de kolommen A-G, B-G en E-G geldt dat de maximale hoeveelheid in kolom D-G in geen geval hoeft te worden overschreden.
Indien bij bepaalde artikelen de hoeveelheden tussen () zijn vermeld, betreft het artikelen die zijn aanbevolen, doch niet verplicht.

Aanvullende code
Indien het codenummer wordt aangevuld met een 'H' betekent dit dat het artikel tevens voorkomt op de internationale lijst van geneesmiddelen, vermeld in de Geneeskundige Gids voor Eerste Hulp bij ongevallen met gevaarlijke stoffen (MFAG).
Afhankelijk van de aard van de te vervoeren gevaarlijke stoffen is een selectie van de antidota met de codenummers 10.1.01 t/m 10.2.10 aan boord aanwezig. Indien de aard van de te vervoeren gevaarlijke stoffen niet altijd tevoren bekend zal zijn, dienen alle antidota aan boord aanwezig te zijn. Indien het codenummer wordt aangevuld met een 't' betekent dit dat het artikel alleen voorgeschreven is indien tropische wateren worden bevaren. Indien bij een geneesmiddel de code 'RMA' is vermeld, betekent dit dat het in principe uitsluitend mag worden toegediend of toegepast op advies van een arts, in het algemeen van de Radio Medische Dienst voor de scheepvaart.

Opslag
Indien staat vermeld dat een artikel dient te worden opgeslagen in een "kluis" betekent dit dat het artikel valt onder de strengste bepalingen van de Opiumwet.
Indien staat aangegeven dat het artikel 'koel' dient te worden bewaard betekent dit dat het artikel in kwaliteit en werkzaamheid achteruitgaat als het niet in de koelkast wordt bewaard.

Notitie [1]
7.4.03 Metronidazol supp of ovule 500 mg
De bereiding en aflevering van Metronidazol zetpillen kan op praktische bezwaren stuiten.
Volgens informatie van de fabrikant is het mogelijk om vaginale ovules ook rectaal te gebruiken. Ovules (Flagyl) zijn daarom een gelijkwaardig alternatief.

Notitie [2]
7.7.02 Proguanil tabl 100 mg
7.7.03 Chloroquinesulfaat tabl 100 mg
Te gebruiken voor de profylaxe van malaria.
Zie voor nadere informatie het Geneeskundig Handboek voor de Scheepvaart.
Daarnaast dient gezorgd te worden voor de meest actuele informatie over resistentie-gebieden.

Notitie [3]
8.1.02 NaCl 0,9% infuusvloeistof
Bij de behandeling van chemicaliën in het oog wordt geadviseerd te spoelen met NaCl infuusvloeistof.
Zie Geneeskundige Gids voor Eerste Hulp bij ongevallen met gevaarlijke stoffen: tabel 7.

Notitie [4]
8.3.01 Polygeline (Haemacel) infuusvloeistof
II.5.03 Bloedtransfusiesysteem met filter
II.5.09 Citraat bevattende bloedafnamezakjes
Onderdelen van de AIDS-preventie set.

Notitie [5]
II.1.02.a Draagbare zuurstofkoffer compleet
De draagbare zuurstofkoffer van een goedgekeurd type bestaat uit tenminste:
- 1 fles met een inhoud van tenminste 2 liter, gevuld met medicinale zuurstof onder een druk van 200 bar, met een schroefdraadaansluiting G 5/8" (conform NEN 3268)
- 1 reduceerventiel met inhouds- en manometer
- 1 verdeelblok met externe zuurstof aansluiting
- 1 beademingsballon met demandventiel en beademingsmasker
- indien meerdere beademingsballonnen zijn voorgeschreven (II.1.01) moeten deze bij de zuurstofkoffer worden opgeborgen
- 2 inhalatiemaskers met bijbehorende flexibele aansluitslangen
- 1 onafhankelijk van bovenstaande uitrusting werkend afzuigapparaat
- 1 algemene gebruiksaanwijzing in zowel de Nederlandse als de Engelse taal
- 1 gedetailleerde gebruiksaanwijzing van de beademingsballon en het afzuigapparaat
- 1 onderhoudsset

Notitie [6]
Zuurstofvoorziening aan boord van schepen die gevaarlijke stoffen vervoeren
Aan boord van schepen die gevaarlijke stoffen vervoeren wordt de medische uitrusting aangevuld met de volgende hoeveelheid zuurstof:
a. 1 fles met een inhoud van tenminste 2 liter, gevuld met medicinale zuurstof onder een druk van 200 bar als reserve voor de draagbare apparatuur.
b. 1 fles met een inhoud van tenminste 40 liter, gevuld met medicinale zuurstof onder een druk van 200 bar, opgesteld nabij het hospitaal of verblijf waarin zich de ziekenkooi bevindt, en zodanig aangesloten dat in het hospitaal (of in het bedoelde verblijf) de beademingsapparatuur zuurstof uit de fles kan betrekken.
2. In verband met het brandgevaar dat zuurstof onder druk kan opleveren, geschiedt de berging van de reservezuurstof op een wijze die passend is, bij voorkeur in de buitenlucht of in een afgesloten ruimte.
3. De opstelling stemt zoveel mogelijk overeen met de richtlijnen in BadS 35/1965 (Acetyleen las- en snijinstallaties).
4. De sleutel van de afsluiter van de 40 literfles is opgeborgen bij de fles, met dien verstande dat deze sleutel tijdens het gebruik op de afsluiter is aangebracht.
5. Bij ingebruikstelling wordt ervoor gezorgd dat de leidingen volkomen schoon en vetvrij zijn.

6. De fles en het leidingsysteem moeten worden aangebracht, getest en gecontroleerd door een gekwalificeerd persoon. Een gekwalificeerd persoon is in dit geval iemand die:
– alle noodzakelijke kwaliteiten bezit voor het installeren van leidingen en uitrusting aan boord van schepen;
– speciale kennis heeft van de problemen en veiligheidsvoorschriften van het installeren, controleren en gebruik van deze installaties;
– de installatie aanlegt volgens daarbij behorende beschrijvingen en tekeningen.
7. Degene die de installatie heeft aangelegd, geeft een verklaring af dat de installatie zoveel mogelijk is aangelegd, getest en gecontroleerd volgens BadS 35/1965 of gelijkwaardige voorschriften.

Notitie [7]
II.7.07 Brancard van een goedgekeurd type, zie Bijlage 2.

Notitie [8]
II.7.07 Brancard aan boord van zeilschepen met passagiers
Er dient een brancard aanwezig te zijn op schepen met een $L_{UITWATERING}$ van meer dan 24 meter.

Notitie [9]
II.7.07 Brancard aan boord van zeeschepen in vaargebied 30
Er dient een brancard aanwezig te zijn zodra de voorgeschreven bemanning uit meer dan 3 personen bestaat.

Notitie [10]
II.9.13
Een waterdichte medicijnkist die na gebruik weer goed (en nog steeds waterdicht) gesloten kan worden voor reddingvlotten, reddingboten en hulpverleningsvaartuigen, bestemd voor alle artikelen uit de kolom 'R'.
De medicijnkist dient voorzien te zijn van een inhoudsopgave en behandelingsvoorschrift in de Nederlandse taal, gedrukt op waterbestendig materiaal.

0

MEDISCHE UITRUSTING AAN BOORD VAN ZEESCHEPEN - GENEESMIDDELEN

1.1.01		RMA	Digoxine tabl 0,25 mg		20	20	20	10	10	10	0	0	20 max 40	40 max 40	20	20	0
1.1.02		RMA	Adrenaline amp 1 mg/1 ml (voor im, iv en sc inj)		6	6	6	3	3	3	0	0	6 max 12	6 max 12	6	6	0
1.2.02		RMA	Isosorbide-dinitraat tabl 5 mg		20	20	20	10	10	10	10	10	20 max 60	20 max 60	20	20	10
1.3.01		RMA	Furosemide tabl 40 mg		20	20	20	10	10	10	0	0	20 max 80	20 max 80	20	20	0
1.3.03	.H	RMA	Furosemide amp 40 mg/4 ml (voor im en iv inj)		3	3	10	2	2	10	0	0	3 max 6	20 max 20	2	10	0
1.4.02	.H	RMA	Fytomenadion amp 10 mg/1 ml (voor im inj)		0	1	10	0	1	5	0	1	2 max 4	15 max 15	2	5	0
1.4.03		RMA	Methylergometrine amp 0,2 mg/1 ml (voor im en sc inj)		6	6	6	3	3	3	3	3	6 max 12	6 max 12	3	3	0
1.5.01		RMA	Nifedipine caps 10 mg		30	30	30	10	10	10	0	0	30 max 60	30 max 60	10	10	0
1.6.02		RMA	Carbasalaatcalcium 100 mg of Acetylsalicylzuur tabl 80 mg		20	20	20	10	10	10	0	0	20 max 40	20 max 40	10	10	0
2.1.03		RMA	Cimetidine tabl 400 mg		60	60	60	(30)	(30)	(30)	0	0	60 max 150	60 max 150	30	30	0
2.1.04 *			Algeldraat+magnesiumhydroxide susp, flac 300 ml		2	2	2	1	1	1	0	0	4 max 8	4 max 8	2	2	0
2.2.02		RMA	Domperidon supp 60 mg		18	18	18	6	6	6	3	3	18 max 36	18 max 36	18	18	3
2.2.03	.H	RMA	Metoclopramide amp 10 mg/2 ml (voor im inj)		(5)	(5)	30	(5)	(5)	10	0	0	5 max 10	30 max 60	5	10	0
2.3.01			Lactulose sir, flac 300 ml		2	2	2	(1)	(1)	(1)	0	0	2 max 4	2 max 4	1	1	0
2.3.02		RMA	Na-laurylsulfoacetaat/Sorbitol/Na-citraat microklysma		12	12	12	4	4	4	0	0	12 max 24	12 max 24	12	12	0
2.4.01			Loperamide caps 2 mg		80	80	80	40	40	40	40	40	80 max 200	80 max 200	40	40	40
2.6.01			Vaseline/Lidocaine crème 3%, tube 30 g		2	2	2	1	1	1	0	0	2 max 5	2 max 5	1	1	0
3.1.02			Ibuprofen drag 400 mg		40	40	40	20	20	20	0	0	40 max 100	40 max 100	20	20	0
3.1.03	.H		Paracetamol tabl 500 mg		80	80	200	40	40	100	20	20	80 max 200	200 max 300	80	200	80
3.2.04		(RMA)	Tramadol caps 50 mg		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30
3.2.03	.H	RMA	Morfine HCl amp 10 mg/1 ml (voor im en sc inj)	Kluis	10	10	40	5	5	10	0	0	10 max 30	40 max 40	10	20	0
3.3.02		RMA	Diclofenac supp 100 mg		10	10	10	5	5	5	5	5	10 max 20	10 max 20	5	5	5
3.4.01	.H	RMA	Naloxon amp 0,4 mg/1 ml (voor im en iv inj)		(3)	(3)	6	(3)	(3)	6	0	0	6 max 15	12 max 24	6	12	0
4.1.02	.H	RMA	Diazepam mikroclysma 10 mg/2,5 ml		10	10	20	(5)	(5)	10	0	0	10 max 20	20 max 20	5	20	0
4.1.03		RMA	Oxazepam tabl 10 mg		20	20	20	10	10	10	0	0	20 max 50	20 max 50	10	10	0
4.2.01		RMA	Haloperidol tabl 1 mg		20	20	20	10	10	10	0	0	20 max 50	20 max 50	10	10	0
4.2.02		RMA	Haloperidol amp 5 mg/1 ml (voor im en iv inj)		10	10	10	(5)	(5)	(5)	0	0	10 max 20	10 max 20	5	5	0
4.3.02			Cyclizine supp 100 mg		20	20	20	10	10	10	0	0	20 max 100	20 max 100	20	20	0
4.3.03			Cinnarizine tabl 25 mg		50	50	50	20	20	20	10	10	50 max 200	50 max 200	50	50	8 pp
4.4.02		RMA	Carbamazepine tabl 200 mg		20	20	20	10	10	10	0	0	20 max 50	20 max 50	20	20	0
4.5.01		RMA	Temazepam tabl/caps 10 mg		20	20	20	(10)	(10)	(10)	0	0	20 max 50	20 max 50	20	20	0

0

[illegible]																	
5.1.03	·	RMA	Clemastine tabl 1 mg		20	20	20	10	10	10	0	0	20 max 50	20 max 50	20	20	0
5.1.04		RMA	Clemastine amp 2 mg/2 ml (voor im en iv inj)		3	3	3	2	2	2	0	0	3 max 6	3 max 6	2	2	0
5.2.02		RMA	Dexamethason amp 5 mg / 1 ml (voor im en iv inj)		5	5	5	2	2	2	0	0	5 max 5	5 max 5	2	2	0
[illegible]																	
6.1.02	.H	RMA	Salbutamol 0,1 mg/ ds, inhalator 200 ds		2	2	5	1	1	5	0	0	2 max 4	5 max 5	1	5	0
6.1.03	.H	RMA	Beclomethasone 0,05 mg/ds, inhalator 200 ds		0	0	5	0	0	5	0	0	0	5 max 5	0	5	0
6.1.04	.H		Voorzetkamer voor 6.1.02 en 6.1.03		1	1	2	1	1	2	0	0	1 max 1	1max 2	1	1	0
6.2.01			Dextromethorfan sir, flac 200 ml		3	3	3	1	1	1	0	0	3 max 6	3 max 6	1	1	0
6.3.01			Xylometazoline neusdruppels 0,1%, druppelflac 10 ml		5	5	5	3	3	3	0	0	5 max 10	5 max 10	3	3	0
[illegible]																	
7.1.01	.H	RMA	Amoxicilline caps 500 mg		60	60	90	20	20	20	0	0	60 max 120	90 max 180	20	20	0
7.1.06	.H	RMA	Erythromycine tabl 500 mg		40	40	60	20	20	20	0	0	40 max 100	60 max 150	20	20	0
7.1.07		RMA	Doxycycline tabl 100 mg		20	20	20	5	5	5	0	0	20 max 50	20 max 50	5	5	0
7.1.08	.H	RMA	Cefuroxim amp 750 mg + 5 ml opl (voor im inj)		15	15	15	6	6	6	0	0	15 max 30	15 max 30	6	6	0
7.2.02		RMA	Co-trimoxazol tabl 800+160 mg		20	20	20	10	10	10	0	0	20 max 50	20 max 50	10	10	0
7.4.02		RMA	Metronidazol tabl 500 mg		20	20	20	10	10	10	0	0	20 max 50	20 max 50	10	10	0
7.4.03	.H	RMA	Metronidazol supp of ovule 500 mg [Notitie 1]		0	0	20	0	0	0	0	0	0	20 max 50	0	0	0
7.5.01		RMA	Ciprofloxacine tabl 250 mg		40	40	40	20	20	20	0	0	40 max 100	40 max 100	20	20	0
7.6.01		RMA	Tetanusvaccin amp 0,5 ml (voor im inj)	Koel	5	5	5	2	2	2	0	0	5 max 5	5 max 5	2	2	0
7.6.02		RMA	Anti-tetanus immunoglobuline amp 250 E/2 ml (voor im inj)	Koel	3	3	3	1	1	1	0	0	3 max 5	3 max 5	1	1	0
7.7.01	.t	RMA	Kinine sulfaat tabl/drag 200 mg		70	70	70	70	70	70	0	0	70 max 200	70 max 200	70	70	0
7.7.02	.t		Proguanil tabl 100 mg [Notitie 2]		1000	1000	1000	500	500	500	0	0	1000 max 3000	1000 max 3000	1000	1000	0
7.7.03	.t		Chloroquinesulfaat tabl 100 mg [Notitie 2]		200	200	200	100	100	100	0	0	200 max 600	200 max 600	200	200	0
7.7.04	.t	RMA	Kininehydrochloride amp 600 mg/2 ml (voor im inj)		10	10	10	5	5	5	0	0	10 max 20	10 max 20	5	5	0
	.t	RMA	Aqua dest amp 5 ml voor verdunnen 7.7.04 (voor im inj)		20	20	20	10	10	10	0	0	20 max 40	20 max 40	10	10	0
[illegible]																	
8.1.01	.H		ORS met samenstelling vlgs WHO standaard, zakje voor de bereiding van1 liter rehydratie-vloeistof		48	48	48	24	24	24	0	0	48 max 96	48 max 96	24	24	0
8.1.02	.H	RMA	NaCl 0,9% infuusvloeistof, flac 500 ml [Notitie 3]		2	2	10	1	1	6	0	0	4 max 4	10 max 10	2	6	0
8.3.01	.H	RMA	Polygeline(Haemacel) infuusvloeisof, flac 500 ml [Notitie 4]		10	10	10	5	5	5	0	0	10 max 20	20 max 20	10	10	0
	.H		Infuussysteem zie II.5.05e														
8.4.01	.L		NaCl tabl 400 mg + coating glucose 100 mg		500	500	500	250	250	250	0	0	500 max 1000	500 max 1000	500	500	0
[illegible]																	
9.1.01			Povidon-Jood opl, flac 30 ml		4	4	4	2	2	2	0	0	4 max 8	4 max 8	2	2	0
9.1.03			Chloorhexidine 0,5%, flac 30 ml		4	4	4	(2)	(2)	(2)	1	1	4 max 8	4 max 8	2	2	1

9.1.04			Chloorhexidine/Cetrimide opl. flac 250 ml		3	3	3	1	1	1	0	0	3 max 5	3 max 5	3	3	0
9.1.08	•		Betadine zalf, tube 50 g		2	2	2	1	1	1	1	1	2 max 4	2 max 4	1	1	1
9.1.09			Capsicum compositum crème, tube 30 g		3	3	3	1	1	1	0	0	3 max 6	3 max 6	1	1	0
9.1.10			Miconazolnitraat crème 2%, tube 30 g		4	4	4	(2)	(2)	(2)	0	0	4 max 8	4 max 8	2	2	0
9.1.13		RMA	Zilversulfadiazine crème 1%, tube 50 g	Koel	5	5	5	3	3	3	1	1	5 max 8	5 max 8	5	5	1
9.1.14			Antizonnebrand waterbestendige crème , tube 25 g, factor 20 (EU) of 22 (USA)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
9.1.15			Alumnis compositum poeder,strooiflac 100 g		4	4	4	(2)	(2)	(2)	0	0	4 max 8	4 max 8	2	2	0
9.1.18			Lanette/menthol crème 2%, tube 10 g		2	2	2	(1)	(1)	(1)	0	0	2 max 5	2 max 5	1	1	0
9.1.20			Permetrine lotion 10 mg/g, flac 59 ml		3	3	3	(1)	(1)	(1)	0	0	3 max 5	3 max 5	1	1	0
9.1.21		RMA	Hydrocortison 1%, tube 30 g		2	2	2	1	1	1	0	0	2 max 4	2 max 4	1	1	0
[illegible]																	
9.2.03	.H	RMA	Tetracaïne oogdruppels 0,5% unitdose	Koel	20	20	20	10	10	10	0	0	20 max 40	20 max 40	10	10	0
9.2.04		RMA	Pilocarpine oogdruppels 1%, druppelflac 10 ml	Koel	1	1	1	1	1	1	0	0	1 max 2	1 max 2	1	1	0
9.2.05*	.H		Fluoresceïne strips 1%, verpakking van 10 stuks		1	1	1	1	1	1	0	0	1 max 2	1 max 2	1	1	0
9.2.06	.H		Polymyxine-B/trimethoprim oogzalf, tube 4g	Koel	2	2	10	1	1	4	1	1	2 max 4	10 max 10	1	4	1
9.2.07			Fusidinezuur ooggel1% unitdose 0,2 g	Koel	24	24	24	12	12	12	0	0	24 max 48	24 max 48	12	12	0
[illegible]																	
9.3.02			Lidocaïne oordruppels 0,5%, druppelflac 10 ml		1	1	1	1	1	1	0	0	1 max 2	1 max 2	1	1	0
9.3.03			Neomycine/Polymyxine-B/Hydrocortison oordruppels, druppelflac 10 ml		2	2	2	1	1	1	0	0	2 max 4	2 max 4	1	1	0
[illegible]																	
9.4.01			Chloorhexidine gorgeldrank 2%, flac 200 ml		2	2	2	1	1	1	0	0	2 max 4	2 max 4	1	1	0
[illegible]																	
9.5.01			Chloorethyl spuitbus		1	1	1	1	1	1	0	0	1 max 2	1 max 2	1	1	0
9.5.02			Lidocaïne 2%, flac 20 ml zonder adrenaline (voor im en sc inj)		2	2	2	1	1	1	0	0	2 max 4	2 max 4	1	1	0
9.5.03			Caryophylli aetheroleum (kruidnagelolie), druppelflac 10 ml		1	1	1	1	1	1	0	0	1 max 1	1 max 1	1	1	0
[illegible]																	
10.1.01	.H	RMA	Calciumgluconaat gel 2%, tube 25 g		0	0	10	0	0	5	0	0	0	10 max 10	0	10	0
10.2.05	.H	RMA	Atropinesulfaat amp 1 mg/1 ml (voor im en iv inj)		0	0	200	0	0	100	0	0	0	200 max 200	0	100	0
10.2.06	.H	RMA	Calciumgluconaat bruistabl 1 g		0	0	20	0	0	20	0	0	0	40 max 40	0	40	0
10.2.09	.H	RMA	Geactiveerde kool, poeder, flac 50 g		0	0	2	0	0	2	0	0	0	2 max 2	0	2	0
10.2.10	.H	RMA	Aethylalcohol opl 95%, flac 500 ml		0	0	3	0	0	1	0	0	0	3 max 3	0	1	0
[illegible]																	
12.1.01		RMA	Glucagon amp 1 mg + 1 ml opl (voor im en iv inj)	Koel	0	2	0	0	2	0	0	1	4 max 4	4 max 4	2	2	0

MEDISCHE UITRUSTING AAN BOORD VAN ZEESCHEPEN - VERPLEEG- EN VERBANDMIDDELEN

II.1.01	.H		Beademingsballon m demandventiel en beademingsmasker, inclusief de ballon(en) aanwezig in II.1.02.a		1	1	2	1	1	2	0	0	1 max 1	2 max 2	1	2	0
II.1.02.a	.H		Zuurstofkoffer draagbaar compleet, inclusief 1 zuurstoffles 2 l/200 bar, inclusief II.1.03, van een goedgekeurd type [Notitie 5]		1	1	1	0	0	1	0	0	1 max 1	1 max 1	1	1	0
II.1.02.b	.H		Zuurstoffles reserve 2 l/200 bar [Notitie 6]		0	0	1	0	0	1	0	0	0	3 max 3	0	3	0
II.1.02.c	.H		Zuurstoffles 40 l/200 bar [Notitie 6]		0	0	1	0	0	1	0	0	0	1 max 1	0	1	0
II.1.03			Afzuigeenheid mechanisch om de luchtwegen vrij te maken		1	1	1	1	1	1	0	0	1 max 1	1 max 1	1	1	0
II.1.04			Brook Airway of Lifeway of equivalent		1	1	2	1	1	2	1	1	2 max 4	2 max 4	2	2	1
II.1.05.a	.H		Guedel (Mayo-tube) no 2		0	0	2	0	0	2	0	0	0	2 max 4	0	2	0
II.1.05.b	.H		Guedel (Mayo-tube) no 3		0	0	2	0	0	2	0	0	0	2 max 4	0	2	0
II.1.05.c	.H		Guedel (Mayo-tube) no 4		0	0	2	0	0	2	0	0	0	2 max 4	0	2	0
II.1.06 ..	.H		Zuurstofmaskers disposable (tot 60% zuurstof)		0	0	10	0	0	10	0	0	0	10 max 20	0	10	0
VERBANDMIDDELEN en HECHTMATERIAAL																	
II.2.01			Hechtingsset met naalden: zie II.2.13 en II.3.01 t/m II.3.06.														
II.2.02			Zelfklevend elastisch verband 4 m/ 6 cm		1	1	1	1	1	1	1	1	2 max 2	2 max 2	1	1	1
II.2.03.c			Hydrolast windsel 4 m/6 cm		30	30	30	15	15	15	8	8	60 max 120	60 max 120	60	60	0
II.2.04			Tunnelverband voor vingers m applicator, rol 5 m		4	4	4	1	1	1	1	1	4 max 12	4 max 12	4	4	1
II.2.05.a			Hydrofiel gaas 5x5 cm steriel, verpakking van 16 st		10	10	10	5	5	5	1	1	20 max 40	20 max 40	20	20	0
II.2.05.b			Hydrofiel gaas 10x10 cm steriel, verpakking van 25 st		3	3	3	2	2	2	1	1	3 max 10	3 max 10	3	3	1
II.2.05.c			Vaseline gaas steriel 10x10 cm		20	20	20	10	10	10	10	10	20 max 40	20 max 40	20	20	10
II.2.06			Hydrofiel watten, 100 g		4	4	4	2	2	2	1	1	4 max 10	4 max 10	4	4	0
II.2.07.a			Metalline laken steriel 73x250 cm		1	1	1	1	1	1	0	0	2 max 2	2 max 2	2	2	0
II.2.07.c			Waterjel brandwonddoek 20x46 cm	Koel	4	4	4	2	2	2	1	1	4 max 10	4 max 10	4	4	0
II.2.08			Driekante doeken (katoen)		4	4	4	4	4	4	4	4	4 max 4	4 max 4	4	4	4
II.2.09.a			Handschoenen niet steriel, per paar		12	12	12	6	6	6	3	3	12 max 24	12 max 24	12	12	3
II.2.09.b			Handschoenen steriel M, per paar		3	3	3	2	2	2	0	0	6 max 12	6 max 12	12	12	0
II.2.09.c			Handschoenen steriel L, per paar		3	3	3	2	2	2	0	0	6 max 12	6 max 12	12	12	0
II.2.10.b			Pleisterverband waterbest 1 m/6 cm		3	3	3	2	2	2	1	1	3 max 6	3 max 6	2	2	1
II.2.11.a			Snelverband steriel nr 1 klein		4	4	4	4	4	4	1	1	10 max 20	10 max 20	10	10	2
II.2.11.b			Snelverband steriel nr 2 middel		10	10	10	4	4	4	2	2	20 max 40	20 max 40	20	20	4
II.2.11.c			Snelverband steriel nr 3 groot		4	4	4	4	4	4	1	1	10 max 10	10 max 10	10	10	1
II.2.12.a			Hechtpleister waterbest 5 m/1¼ cm		2	2	2	1	1	1	1	1	2 max 5	2 max 5	2	2	1
II.2.12.b			Hechtpleister waterbest 5 m/ 2½ cm		2	2	2	1	1	1	0	0	2 max 5	2 max 5	2	2	0
II.2.12.c			Zwaluwstaart pleisters steriel		20	20	20	10	10	10	5	5	20 max 40	20 max 40	20	20	5
II.2.13.c			Hechtingen atraumatisch vicryl 4-0		10	10	10	5	5	5	0	0	10 max 20	10 max 20	10	10	0
II.2.13.d			Hechtingen atraumatisch ethilon 3-0		10	10	10	5	5	5	0	0	10 max 20	10 max 20	10	10	0

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
II.2.13.a			Hechtingen atraumatisch ethilon 5-0		10	10	10	5	5	5	0	0	10 max 20	10 max 20	10	10	0
II.2.14			Synthetische watten 3 m/10 cm		2	2	2	1	1	1	0	0	2 max 4	2 max 4	2	2	0
II.2.15.a			Oogklepje		2	2	2	1	1	1	0	0	3 max 3	3 max 3	3	3	0
II.2.15.b			Oogcompressen, 5 stuks		2	2	2	1	1	1	0	0	3 max 3	3 max 3	3	3	0
II.2.16			Veiligheidsspelden (RVS), 12 st		2	2	2	1	1	1	1	1	3 max 3	3 max 3	3	3	1
INSTRUMENTEN																	
II.3.01			Scalpel steriel disposable		3	3	3	(3)	(3)	(3)	0	0	3 max 6	3 max 6	3	3	0
II.3.02			Instrumentendoos (RVS) voor chirurgische instrumenten		1	1	1	1	1	1	0	0	1 max 2	1 max 2	1	1	0
II.3.03.a			Schaar chirurgisch (RVS)		1	1	1	1	1	1	0	0	1 max 2	1 max 2	1	1	0
II.3.03.b			Verbandschaar Lister 18 cm (RVS), niet op te bergen in II.3.02		1	1	1	1	1	1	1	1	1 max 3	1 max 3	1	1	1
II.3.04.a			Pincet anatomisch (RVS)		1	1	1	1	1	1	0	0	1 max 2	1 max 2	1	1	0
II.3.04.b			Pincet chirurgisch (RVS)		1	1	1	1	1	1	0	0	1 max 2	1 max 2	1	1	0
II.3.05			Arterieklem vlgs Kocher (RVS)		1	1	1	1	1	1	0	0	1 max 2	1 max 2	1	1	0
II.3.06			Naaldvoerder Mathieu 17 cm (RVS)		1	1	1	1	1	1	0	0	1 max 2	1 max 2	1	1	0
II.3.07			Scheerapparaat disposable		5	5	5	(2)	(2)	(2)	0	0	5 max 10	5 max 10	5	5	0
II.3.08			Splinterpincet (RVS)		1	1	1	1	1	1	0	0	1 max 2	1 max 2	1	1	0
II.3.09			Ringzaagtang (RVS)		1	1	1	1	1	1	0	0	1 max 1	1 max 1	1	1	0
II.3.10			Nylon lisje oogheelkundig		1	1	1	1	1	1	0	0	1 max 2	1 max 2	1	1	0
II.3.11			Oogbadje (kunststof)		(1)	1	1	(1)	1	1	0	0	2 max 2	2 max 2	1	1	0
II.3.12			Maagsonde steriel Ch 21		1	1	1	0	0	0	0	0	2 max 2	2 max 2	1	1	0
[illegible]																	
II.4.01			Tongspatels disposable		50	50	50	10	10	10	0	0	50 max 100	50 max 100	50	50	0
II.4.02			Teststrips voor urineanalyse: bloed/glucose/eiwit/nitriet/leucocyten, 50 strips		1	1	1	1	1	1	0	0	1 max 2	1 max 2	1	1	0
II.4.03			Bladen voor registratie lichaamstemp en pols		20	20	20	(5)	(5)	5	0	0	20 max 40	20 max 40	20	20	0
II.4.04			Medische kaart voor informatie bij evacuatie		4	4	4	2	2	2	0	0	4 max 10	4 max 10	4	4	0
II.4.05			Stethoscoop		1	1	1	1	1	1	0	0	1 max 1	1 max 1	1	1	0
II.4.06			Anaeroïde bloeddrukmeter, bij voorkeur automatisch		1	1	1	1	1	1	0	0	1 max 1	1 max 1	1	1	0
II.4.07			Thermometer voor koorts		3	3	3	2	2	2	0	0	3 max 6	3 max 6	3	3	0
II.4.08			Thermometer voor hypothermie		1	1	1	1	1	1	0	0	1 max 1	1 max 1	1	1	0
II.4.09			Penlight ooglampje + blauw kapje		(2)	(2)	2	(2)	(2)	2	0	0	2 max 2	2 max 2	2	2	0
[illegible]																	
II.5.01			Set v draineren vd blaas: zie II.5.04/.06/.07														
II.5.02.a	.H		Druppelclysma rectaal met druppelteller, inclusief 1 catheter		1	1	1	0	0	0	0	0	1 max 2	1 max 2	1	1	0
II.5.02.b	.H		Catheter 26 Fr voor druppelclysma rectaal		0	0	6	0	0	0	0	0	0	6 max 12	0	0	0
II.5.03	.J		Bloedtransfusiesysteem steriel met filter [Notitie 4]		6	6	6	2	2	2	0	0	6 max 6	6 max 6	6	6	0
II.5.04			Urinezak met aansluiting op condoom		2	2	2	0	0	0	0	0	2 max 2	2 max 2	1	1	0
II.5.05.a	.H		Injectiespuiten steriel 2 ml disposable		50	50	150	25	25	50	5	5	50 max 100	200 max 300	40	80	0
II.5.05.b	.H		Injectiespuiten steriel 5 ml disposable		25	25	50	10	10	25	0	0	25 max 50	50 max 100	15	30	0
II.5.05.c			Injectienaalden steriel sc 16x½ mm, passend op II.5.05.a/.b		25	25	50	10	10	25	0	0	25 max 50	50 max 100	10	25	0

II.5.05.d	.H		Injectienaalden steriel Im 40x0,8 mm, passend op II.5.05.a/.b		76	75	206	35	35	76	5	5	75 max 150	250 max 400	55	110	0
II.5.05.e	.H		Vleugelnaalden steriel 1,2 te gebruiken bij inbrengen infuus		4	4	10	2	2	10	0	0	8 max 8	20 max 20	4	10	0
II.5.05.f	.H		Infuus systeem steriel voor 6.1.02 en 8.3.01		4	4	10	2	2	10	0	0	8 max 8	20 max 20	4	10	0
II.5.05.g			Stuwband te gebruiken bij inbrengen infuus		1	1	2	1	1	2	0	0	2 max 4	2 max 4	1	2	0
II.5.06			Urinecatheter steriel Thiemen nr 16		2	2	2	0	0	0	0	0	2 max 4	2 max 4	2	2	0
II.5.07			Catheterglijmiddel Lidocaïne 2%/Chloorhexidine 0,05%, spuit		2	2	2	0	0	0	0	0	2 max 4	2 max 4	2	2	0
II.5.08			Nierbekken (RVS)		2	2	2	1	1	1	0	0	1 max 4	1 max 4	1	1	0
II.5.09	.J		Bloedafnamezakjes citraatbevattend [Notitie 4]		6	6	6	2	2	2	0	0	6 max 6	6 max 6	6	6	0
VERPLEGINGSARTIKELEN																	
II.6.01			Ondersteek (RVS)		1	1	1	0	0	0	0	0	2 max 3	2 max 3	2	2	0
II.6.02			Warmwaterzak		1	1	1	1	1	1	0	0	2 max 3	2 max 3	1	1	0
II.6.03			Urinaal (glas)		1	1	1	0	0	0	0	0	2 max 3	2 max 3	2	2	0
II.6.04			ColdHotpack Maxi 20x30 cm	Vriezer	1	1	1	1	1	1	1	1	1 max 2	1 max 2	1	1	0
II.6.06			Reddingdeken aluminiumfolie		1	1	1	1	1	1	1	1	2 max 4	2 max 4	2	2	1
IMMOBILISATIE MATERIAAL																	
II.7.01			Vervormbare spalk voor vingers/tenen 30 cm (aluminium)		2	2	2	1	1	1	0	0	2 max 4	2 max 4	2	2	0
II.7.02			Vervormbare draadspalk voor o-arm/hand/o-been 70 cm, set van 6 stuks		1	1	1	1	1	1	0	0	1 max 2	1 max 2	1	1	0
II.7.03			Opblaasbare spalken div maten		1	1	1	1	1	1	1	1	2 max 3	2 max 3	2	2	0
II.7.04			Dijbeenspalk Thomas		1	1	1	1	1	1	0	0	1 max 2	1 max 2	1	1	0
II.7.05			Nekkraag Stifneck Select of equivalent: instelbaar		2	2	2	2	2	2	0	0	2 max 4	2 max 4	2	2	0
II.7.06			Vacuumschelpmatras met voetpomp		1	1	1	0	0	0	0	0	1 max 1	1 max 1	1	1	0
II.7.07			Brancard van een goedgekeurd type [Notitie 7]		1	[Nt 8]	1	1	[Nt 8]	1	[Nt 9]	[Nt 8]	2 max 2	2 max 2	2	2	0
DESINFECTIE, INSECTENBESTRIJDING, BESCHERMING																	
II.8.01			Para-tolueensulfonchloramidum natricum (Halamid) 25% vrij chloor bevattend, zakje 25 g	Donker	40	40	40	(20)	(20)	(20)	0	0	40 max 200	40 max 200	80	80	0
II.8.02			Verstuiver voor insecticide II.8.03, capaciteit 5 l		1	1	1	(1)	(1)	(1)	0	0	1 max 1	1 max 1	1	1	0
II.8.03			Insecticide Cyflutrin 9%, doos met 5 zakjes 20 mg		2	2	2	(2)	(2)	(2)	0	0	2 max 10	2 max 10	2	2	0
II.8.04	.J		Diëthyltoluamide (DEET) 50% insect repellent, flac 30 ml		30	30	30	15	15	15	0	0	30 max 60	30 max 60	30	30	0
DIVERSE BENODIGDHEDEN																	
II.9.01.a			Plastic zak voor het bewaren van afgerukte lichaamsdelen		(4)	(4)	(4)	(2)	(2)	(2)	0	0	(4)	(4)	(4)	(4)	0
II.9.01.b			Bodybag		1	1	2	0	0	0	0	0	1 max 1	2 max 2	0	0	0
II.9.03			Condooms		50	50	50	(20)	(20)	(20)	0	0	50 max 100	50 max 100	50	50	0
II.9.04			Pedaalemmer (RVS) met binnenemmer		(1)	(1)	(1)	0	0	0	0	0	1 max 1	1 max 1	1	1	0
			Plastic binnenzakken voor pedaalemmer, 20 st		(2)	(2)	(2)	0	0	0	0	0	2 max 4	2 max 4	2	2	0
II.9.05			Voorwerpglaasjes, 12 st		1	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0
II.9.06			Wattendragers (hout)		50	50	50	20	20	20	0	0	50 max 100	50 max 100	50	50	0
II.9.07			Buigrietjes		(50)	(50)	(50)	(20)	(20)	(20)	0	0	50 max 100	50 max 100	50	50	0
II.9.10			Geneeskundig Handboek voor de Scheepvaart, laatste editie incl aanvullingen		1	1	1	1	1	1	0	0	1 max 1	1 max 1	1	1	0

II.9.11			Geneeskundige Gids voor Eerste Hulp bij ongevallen met gevaarlijke stoffen (MFAG), laatste editie incl aanvullingen		0	0	1	0	0	1	0	0	0	1 max 1	0	1	0
II.9.12			EHBO boekje Oranje Kruis, laatste editie		0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
II.9.13			Waterdichte medicijnkist [Notitie 10]		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 pers

Toelichting

Algemeen

De onderhavige regeling strekt tot vervanging van bijlage I, waarin wordt voorgeschreven, welke medische uitrusting aan boord van zeeschepen aanwezig dient te zijn; zij voorziet tevens in de inschakeling van klassebureaus bij de inspectie van deze uitrusting.

In de afgelopen jaren is een aantal medicijnen uit de handel genomen of vervangen door nieuwe middelen met bijvoorbeeld minder bijwerkingen. Ook heeft in een aantal gevallen wetenschappelijk onderzoek aangetoond dat de werking van een ingeburgerde therapie bij nadere bestudering onvoldoende onderbouwd is. Deze gewijzigde medische inzichten geven aanleiding tot aanpassingen in de aan boord van zeeschepen voorgeschreven medische uitrusting. Verder is de benadering van de behandeling van ongevallen met gevaarlijke stoffen gewijzigd. Deze is meer gericht op de verwijdering van de gevaarlijke stof en de behandeling van de algemene symptomen die een gevolg zijn van de vergiftiging. Bij deze behandeling van de algemene symptomen wordt zuurstof als cruciaal beschouwd. Dit heeft ertoe geleid dat de Maritieme Veiligheidscommissie van de Internationale Maritieme Organisatie bij circulaire MSC/Circ.857 van 11 juni 1998 een nieuwe lijst van antidota heeft opgesteld, hetgeen eveneens noodzaakt tot aanpassingen in de aan boord van zeeschepen voorgeschreven medische uitrusting.

De gewijzigde lijst van medische uitrusting is als bijlage bij deze regeling opgenomen. De indeling in kolommen die in de oude lijst werd gehanteerd, wordt grotendeels gehandhaafd met toevoeging van een aantal kolommen. Nieuw zijn de kolommen A-Z, B-Z en C-Z die van toepassing zijn op zeilschepen. Reddingvlotten, reddingboten en hulpverleningsboten die voorheen waren opgenomen in kolom C, zijn thans in de nieuwe kolom R opgenomen.

De inschakeling van de klassebureaus, tot slot, is ingegeven uit een oogpunt van doelmatigheid. Deze bureaus verrichten namelijk reeds de onderzoeken met betrekking tot de verlening van veiligheidscertificaten. Er wordt dan ook aansluiting gezocht bij deze onderzoekstaak door de inspectie van de medische uitrusting over te laten aan de klassebureaus.

Artikelsgewijs

Artikel I

A
Deze wijziging strekt ertoe om de verwijzing in artikel 1, tweede lid, in overeenstemming te brengen met de gewijzigde kolommenindeling van de in bijlage I opgenomen lijst van medische uitrusting.

B
Het onderhavige artikel voorziet in de inschakeling van de klassebureaus bij de inspectie van medische uitrusting. Deze inspectie geschiedde voorheen door ambtenaren van de Scheepvaartinspectie. Verder is van de gelegenheid gebruik gemaakt om de verplichting dat de controlelijst moet worden opgesteld overeenkomstig een door de overheid vastgesteld model te schrappen. Door het schrappen van die verplichting wordt het eenvoudiger om de controlelijsten te laten genereren door een geautomatiseerd systeem, hetgeen beter aansluit bij het feit dat het beheer van de medische uitrusting aan boord van veel schepen

is geautomatiseerd. Voor de gegevens die de controlelijst moet bevatten, is aangesloten bij richtlijn nr. 92/29/EEG van de Raad van 31 maart 1992 betreffende de minimumvoorschriften inzake veiligheid en gezondheid ter bevordering van een betere medische hulpverlening aan boord van schepen.

C
De in de kolommen C en C-Z van bijlage I bedoelde schepen behoeven vanwege hun beperkte vaargebied niet het Geneeskundig Handboek voor de Scheepvaart aan boord te hebben. Voor deze schepen is ingevolge bijlage I het Oranje Kruis Boekje voorgeschreven, dat is samengesteld in opdracht en onder toezicht van de Koninklijke Nationale Bond voor Reddingwezen en Eerste Hulp bij Ongelukken 'Het Oranje Kruis.'

E
Zoals is aangegeven in de toelichting bij onderdeel B, bestaat er aan het model van de in bijlage II opgenomen controlelijst geen behoefte meer. Onderhavig artikel strekt er dan ook toe om die bijlage te laten vervallen.

Artikel III
Gelet op de omstandigheid dat de Nederlandse Antillen meer tijd nodig hebben voor de uitvoering van deze regeling, zal deze regeling voor de Nederlandse Antillen op een later tijdstip in werking treden.

De Minister van Verkeer en Waterstaat,
T. Netelenbos